


## Tips 1

### Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla (grants) seguma atjaunošana




Grants maisījums 0/16s, (AADTj, pievestā  $\leq 100$ ), h=10cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45 pn, (AADTj, smagie  $\leq 100$ ), h=15cm

Salizturīgais slānis, hmin=40cm  $Ev_2 \geq 70$ MPa  
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām)

Rupjgraudaina grunts ( $Ev_2 \geq 45$ MPa)  
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

### Zāliena atjaunošana



Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām, h=15 cm

Rupjgraudaina grunts  
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Esoša grunts

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat Sia**

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401  
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"



**SALTAVOTS**  
SIGULDAS NOVADA ŪDENSĀIMNIECĪBA

REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2021	Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	MBP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2021		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS:  Seguma atjaunošanas veidi	LAPAS NR.:	6
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	6
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....
FAILS:						