

**GRUNTS NORMATĪVO UN APLĒSES RĀDĪTĀJU TABULA**  
**Pēc LBN 005 - 99**

Ģeotehniskā elementa numurs (GTE Nr.)	Ģeoloģiskais indekss	Grunts nosaukums un apraksts	Minimālais blīvums	Maksimālais blīvums	Normatīvā īpatnējā saiste	Aplēses īpatnējā saiste a=0,95	Normatīvais iekšējās berzes leņķis	Aplēses iekšējais berzes leņķis a=0,95	Deformācijas modulis	Porainības koeficients	Plastiskuma skaits	Plūstamības rādītājs	Organisko daļiņu saturs	Filtrācijas koeficients (sablīvēts)	Aplēses pretestība pēc LBN 207-01 3. pielikuma 1.-5. tabulām
			r	r	Cn	C	f	f	E	e	IP	IL	Iorg	kf	R <sub>0</sub>
			g/cm <sup>3</sup>		kPa		grādi		Mpa	decimāldaļās			%	m/dn	kPa
-	eQ <sub>4</sub>	Augsne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	tQ <sub>4</sub>	Tehnogēnās grunts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	lg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts putekļaina, vidēji blīva	1.92	2.04	4	2.7	30	27	15	0,6...0,8	NP	NP	-	-	100
3	lg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts smalka, irdena	1.7	1.86	0	0	28	25	10	0,75...0,85	NP	NP	-	-	100
4	lg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts smalka, irdena, mālaina	1.7	1.86	0	0	28	25	10	0,75...0,85	NP	NP	-	-	90
5	lg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts smalka, vidēji blīva	1.78	1.96	2	1.3	32	29	22	0,6...0,75	NP	NP	-	5.95*	250
6	lg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts smalka, vidēji blīva, mālaina	1.79	1.96	2	1.3	32	29	22	0,65...0,75	NP	NP	-	-	200
7	fg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva; Smilts vidēji rupja, vidēji blīva ar oļiem	1.97	2.07	1	0.70	35	32	21	0,55...0,7	NP	NP	-	0.17...11.90*	250
8	fg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts rupja, vidēji blīva, mālaina ar oļiem	1.97	2.07	0	0.00	38	35	25	0,55...0,7	NP	NP	-	-	350
9	fg Q <sub>3</sub> ltv	Smilts grantaina, vidēji blīva ar oļiem	1.8	2	0	0	35	32	26	-	-	-	-	16.55*	300
10	lg Q <sub>3</sub> ltv	Mālsmilts, plastiska	2.05	2.15	6	4	24	21	9	0,45...0,6	2.9...6.1*	0.31...0.97*	-	-	100
11	lg Q <sub>3</sub> ltv	Smilšmāls, mīksti plastisks	1.88	2.08	24	16	17	15	6	0,6...0,95	-	0,5...0,75	-	-	80
12	g Q <sub>3</sub> ltv	Morēnas mālsmilts, plastiska	2.05	2.25	9	6	26	23	11	0,3...0,6	-	0...1	-	-	100
13	g Q <sub>3</sub> ltv	Morēnas mālsmilts, cieta	2.1	2.3	15	10	30	26	26	0,25...0,55	-	<0	-	-	350
14	g Q <sub>3</sub> ltv	Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks	1.88	2.08	24	16	18	16	8	0,6...0,95	-	0,5...0,75	-	-	80
15	g Q <sub>3</sub> ltv	Morēnas smilšmāls, sīksti plastisks	1.95	2.2	45	30	22	19	20	0,4...0,8	-	0,25...0,5	-	-	170

NP: nav plastisks

-: Noteikšanai nepieciešama papildus izpēte

\*Pēc laboratorijas pārbaužu rezultātiem, kas pievienoti pārskata 6.pielikumā