



Dzelzbetona aku vāki

Akas vāka izbūve uz asfaltētiem ceļiem




Piezīme: 1. Akas vāku izbūvēt tā, lai tā atvēršana būtu pa satiksmes plūsmu


Akas vāka izbūve uz grantētiem ceļiem



Akas vāka izbūve zaļajā zonā




Akas vāka izbūve uz bruģētiem ceļiem/ietvēm




Piezīme: 1. Akas vāku izbūvēt tā, lai tā atvēršana būtu pa satiksmes plūsmu

Akas vāka izbūve uz grantētiem ceļiem




Akas vāka izbūve zaļajā zonā




Polimērmateriāla aku vāki

Grantētās ielās



Zaļajā zonā



Piezīmes

1. Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124 un SIA "Saltavots" prasībām.
2. Peldošās lūkas betona akām- ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 234mm,400 kN.
3. Lūkas plastmasas akām DN 400 un DN 560 - ar fiksācijas atsperi 400 kN.
4. Aku pārseguma plātnes un lūkas ielas braucamajā daļā izvietojamas ņemot vērā transporta kustības virzienus un tranporta izvietojumu ielas daļām, kā arī iespējamās ceļa līdzināšanas (greiderēšanas) virzienus.
5. Aku lūkām zaļajā zonā var izmantot 250 kN vai 400kN lūkas ar SIA "Saltavots" logotipu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

Ekolat Sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"



REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		04.2021.
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:
Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	SA 2020 15/1/1
RASĒJUMS:	STADIJA:
Kanalizācijas aku vāki	BP
MARKA:	LAPAS NR.:
	19
KOPĒJO LAPU SKAITS:	MĒROGS:
20	-
ARHĪVA REĢ. NUMURS: