



PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerāļplānu.
- Ūdensvada caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Būvbedru vietās atsūknēt gruntsūdeni, cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
- \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atbilstoši jaunajiem materiālu pasūtījumiem.
- Projektētās ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšejum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaļņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div><div>EL</div><div><b>Ekolat Sia</b> <i>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</i> <b>1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401</b> <b>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</b></div></div>				PASŪTĪTĀJS: <div>SIA "SALTAVOTS" REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150</div>		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.	Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevkis		04.2021.		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	7
				RASEJUMS: Ūdensvada U1 garenprofils ( II kārtā)	KOPĒJO LAPU SKAITS:	20
					MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....