



Tips 1
Asfaltbetona seguma ielas brauktuves
seguma atjaunošana



Karstais asfalts AC11 base, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-II klase), Ev2≥150MPa, h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, (N-III klase), Ev2≥150MPa, h=20cm
Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm Ev2≥70MPa
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām)
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)


Tips 2
Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla
(grants) seguma atjaunošana




Grants maisījums 0/16s, (AADTj, pievestā ≤ 100), h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45 pn, (AADTj, smagie ≤ 100), h=15cm
Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm Ev2≥70MPa
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām)
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

PIEZĪMES:

1. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus;
2. Materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijām 2019";
3. Segas un seguma izbūves darbi jāveic atbilstoši CS2019;
4. Konstruktiīviem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem;
5. Minerālmateriāla maisījumu frakcijas zem asfaltētiem ceļiem, atbilstoši Tehniskām specifikācijām.
6. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās.



Zāliena atjaunošana



Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām, h=15 cm
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)
Esoša grunts

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL **Ekolat Sia**
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"



REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

| AMATS | UZVārds | PARAKSTS | DATUMS |
|--------------|---------------|----------|----------|
| BŪVPR.D.VAD. | T.Loginova | | 04.2021. |
| IZSTRĀDĀJA | J.Macijevskis | | 04.2021. |
| FAILS: | | | |

| PROJEKTS: | PASŪTĪJUMA NUMURS: |
|---|---------------------|
| Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā | SA 2020 15/1/1 |
| RASĒJUMS: | STADIJA: |
| Seguma atjaunošanas veidi | BP |
| | MARKA: |
| | UKT |
| | LAPAS NR.: |
| | 20 |
| | KOPĒJO LAPU SKAITS: |
| | 20 |
| | MĒROGS: |
| | - |
| | ARHĪVA REĢ. NUMURS: |
| | |