



Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī




Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai



PIEZĪME:


1. Pie attāluma $L \leq 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:


Pie attāluma $L \geq 1.0$ m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.



BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA GARUMS NEPĀRSNIEDZ 10M.
2. PIRMS RAKŠANAS DARBŪ UZSĀKŠANAS ATŠURFĒT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURUĻVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.
4. GRAFISKO MATERIĀLU AR INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU SKATĪT LAPĀS UKT-2 un UKT-3 UN GARENPROFILOS.
5. JĀIEVĒRO IESAISTĪTO INSTITŪCIJU TEHNISKAJOS NOTEIKUMOS NOTEIKTAIS, JA IR PRASĪBA (PIEMĒRAM ELEKTRĪBAS UN SAKARU KABEĻIEM) JĀUZSTĀDA PALIEKOŠAS AIZSARGČAULAS. BRAUCAMĀ DAĻĀ 750 N, ĀRPUS BRAUCAMĀS DAĻAS 450 N.
6. VIETĀS, KUR BŪVNICĪBAS LAIKĀ PROJEKTĒJAMIE TĪKLI PIETUVOJAS ESOŠAM GĀZES VADAM TUVĀK PAR 1.5 M, DARBI VEICAMI ŠAURAJĀ TRANŠEJĀ (PLATUMS 1.2 M (TRANŠEJAS DZIĻUMĀ LĪDZ 2.0 M), PLATUMS -1.8 M (TRANŠEJAS DZIĻUMĀ NO 2.0 LĪDZ 4.0 M) AR TRANŠEJAS ATBALSTSĪENĀM.

Koka vairogs



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

Ekolat Sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"

REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150



| AMATS | UZVārds | PARAKSTS | DATUMS | PROJEKTS: | PASŪTĪJUMA NUMURS: | SA 2020 15/ 2 |
|--------------|------------|----------|---------|--|---------------------|---------------|
| BŪVPR.D.VAD. | T.Loginova | | 03.2021 | Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā | STADIJA: | BP |
| IZSTRĀDĀJA | N.Ziļe | | 03.2021 | | MARKA: | DOP |
| | | | | Esošo inženiertīklu aizsardzība | LAPAS NR.: | 3 |
| | | | | | KOPĒJO LAPU SKAITS: | 7 |
| | | | | | MĒROGS: | b/m |
| | | | | | ARHĪVA REĢ. NUMURS: | |