



Tips 1
Asfaltbetona seguma ielas brauktuves
seguma atjaunošana




Karstais asfalts AC11 base, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-II klase), Ev2≥150MPa, h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, (N-III klase), Ev2≥150MPa, h=20cm
Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm Ev2≥70MPa
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām)
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Nomales pilna atjaunošana
Tranšēju zonā




Minerālmateriālu maisījums 0/16s, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=20cm
Salizturīgais slānis, h_{min}=40cm
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām)
Esošā grunts

Tips 2
Iebrauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla
(grants) seguma atjaunošana




Minerālmateriālu maisījums 0/16s, h=18cm, (N-III klase)
Salizturīgā kārtā, h=30cm
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)



Apjomos iekļauta
kā virskārtas atjaunošana
Seguma atjaunošanas
robeža


Tranšejas platums
Esošās brauktuves
konstrukcija

Tips 3
Ietves bruģakmens seguma atjaunošana




Bruģakmens h=7cm (atbilstoši esošajam)
Šīkšķembas 2/8 (N-III klase) izlīdzinošā kārtā h=3cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, (N-III klase), Ev2≥100MPa, h=15cm
Smilts salizturīga kārtā, Ev2≥60MPa, h=30 cm
Rupjgraudaina grunts (Ev2≥45MPa)
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Tips 4
Zāliena atjaunošana



Auglīgā augsne apsēta ar zālāja sēklām, h=15 cm
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)
Esoša grunts

Apmāles atjaunošana



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: SIA "Saltavots" REG. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/ 2	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2021		STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2021		MARKA:	UKT	
				RASĒJUMS: Seguma atjaunošanas veidi	LAPAS NR.:	11	
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	11	
					MĒROGS:	-	
FAILS:					ARHĪVA REG. NUMURS:	