



Akas vāka izbūve uz asfaltetiemiem ceļiem




Piezīme: 1. Akas vāku izbūvēt tā, lai tā atvēršana būtu pa satiksmes plūsmu

Akas vāka izbūve uz asfaltetiemiem ceļiem




- Piezīmes
- Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124 un SIA "Saltavots" prasībām.
Peldošās lūkas betona akām- ar enģi un fiksācijas atsperi - h= 234mm, 400 kN.
 - Aku pārseguma plātnes un lūkas ielas braucamāja daļā izvietojamas ņemot vērā transporta kustības virzienus un tranporta izvietojumu ielas daļām, kā arī iespējamās ceļa līdzināšanas (greiderēšanas) virzienus.
 - Aku lūkām zaļajā zonā var izmantot 250 kN vai 400KN lūkas ar SIA "Saltavots" logotipu.


Akas vāka izbūve zaļajā zonā



Akas vāka izbūve zaļajā zonā



Grants ceļa iebrauktuvē Akas vāks izbūvējams analogi zālāja segumam.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				SIA "Saltavots" REG. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/ 2
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2021		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2021		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Dzelzbetona un plastmasas aku kanalizācijas aku vāki	LAPAS NR.:	10
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	11
					MĒROGS:	-
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS: