

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

NR. P.K.	STANDARTS	NOSAUKUMS	GARUMS, M	SKAITS, GAB.	ELEMENTA SVARS, KG	KOPĒJAIS SVARS, KG
1	GOST 103-76	— 50/360/5mm	-	3	0,71	2,1
2	GOST 2590-88	Bultskrūve Ø10mm	0,340	3	0,21	0,7
3	GOST 8240-89	U-profils Nr.5	1,700	2	8,23	16,5
PIEZĪMES:					KOPĀ:	19,3

- Projektā paredzēts izmantot tēraudu C235, tērauda marka Ct3kp2;
- Tērauda elementi izvēlēti no SIA "SEVERSTAĻLAT" piedāvātā produkcijas kataloga;

KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

NR. P.K.	NOSAUKUMS	GARUMS	SKAITS	APJOMS
1.	Mūrlata 200x150mm (M-1)	7,37m	2	0,443m³
2.	Spāres 150x50mm (SP-1)	2,92m	26	0,569m³
3.	Sijas 120x50mm (S-1)	3,15m	7	0,133m³
4.	Latas 22x100mm (L-1)	7,37m	12	0,195m³
5.	Latas 25x100mm (L-2)	5,55m	8	0,111m³
6.	Apdares dēļi 25x100mm (A-1)	1,65m*	36	0,075m³
KOPĀ:				1,526m³

BETONA APJOMI

ELEMENTS	KLASE	APJOMS VIENAM, M³	APJOMS KOPĀ, M³
Betona apmale	B-20	0,95	0,95
		KOPĀ:	0,95


PIEZĪMES:

- Kokmateriālu specifikācijā ar "*" norādīts garākā elementa garums;
- Koka elementiem projektā paredzēts izmantot C22 klases koksni;
- Ja kādu no projektā paredzētajiem elementiem nav iespējams dabūt, tad to drīkst aizstāt ar elementu, kura šķērsriezuma izmēri ir lielāki, vai arī cita materiāla elementu, kura nestspēja ir vismaz tāda pati kā projektā paredzētajam elementam vai arī lielāka;
- Spāru enkuri un leņķa savienotāji izvēlēti no SIA "SB un Partneri" piedāvātā produkcijas kataloga;
- Ja nav iespējams dabūt kokmateriālus garākus par 6,5 metriem, tad šo pozīciju elementus nepieciešams veidot no divām daļām, savienojumu veidojot pēc iespējams tuvāk balstam;
- Visas koka konstrukcijas pirms iestrādāšanas obligāti nepieciešams apstrādāt ar antiseptisku līdzekli, kuram ir attiecīga atbilstības deklarācija.

LĪDZFINANSĒTĀJS:
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds



Eiropas Savienība



firma L4
SIA "Firma L4"
Jelgavas iela 90, Rīga
Tālr.: +371 7500180
Fakss: +371 7500181



SIA "Ēka un Būve"
Skolotāju 4 - 1, Jelgava,
tel. 63023980

PROJEKTĒTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"



OBJEKTS:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Siguldas novada Mores ciemā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.vad.	T.Valtere		08.2010.
Būvp.d.vad.	U.Priednieks		08.2010.
Izstrādāja	A.Pollere		08.2010.

Lapas nosaukums:

Specifikācijas

B/M

L4 līguma Nr.: 2010-UK/025-06

Ēka un Būve līg. Nr.: 2010-Ē-34

BK

Stadija

TP

Lapa

5

Lapas

9